WYKAZ POMIESZCZEŃ	
1	WIATROŁAP
6.6m2	PŁYTKI CERAMICZNE
2	BIBLIOTEKA
60.8m2	PANELE PODŁOGOWE
3	POM. NA SPRZĘT PORZĄD.
1.7m2	PŁYTKI CERAMICZNE
4	MAGAZYN
1.7m2	PŁYTKI CERAMICZNE
5	WC
6.2m2	PŁYTKI CERAMICZNE
6	KLATKA SCHODOWA
15.3m2	PŁYTKI CERAMICZNE
7	KOTŁOWNIA
14.4m2	PŁYTKI CERAMICZNE
8	MAGAZYN
9.2m2	PŁYTKI CERAMICZNE
115.9m2	RAZEM

ściany do rozbiórki

ściany projektowane



UWAGA:
- ELEKTRYCZNY DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM BEZREDUKTOROWYM WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU FIRMY HYDROMACH WARSZAWA,
- UDŹWIG Q=630 kg, ILOŚĆ PRZYSTANKÓW I=2,
- OBUDOWA SZYBU PRZESZKLONA NA KRÓTSZYCH BOKACH SAMONOŚNA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, SZKŁO BARWIONE,
- PRZED DRZWIAMI DŹWIGU NA PARTERZE I PIĘTRZE WYKUĆ BRUZDĘ W ŚCIANIE W CELU UZYSKANIA ODLEGŁOŚCI MIN. 140cm POMIĘDZY ŚCIANĄ A DRZWIAMI DŹWIGU,

UWAGA:
- BALUSTRADY WYSOKOŚCI 110cm,
- KOMINY PROJEKTOWANE Z PREFABRYKOWANYCH PUSTAKÓW CERMIACZNYCH WENTYLACYJNYCH Ø150mm OBMUROWANE CEGŁĄ KRATÓWKĄ,
- KLATKA SCHODOWA WYPOSAŻONA W WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY tht-40-4T-075 firmy MERCOR,
HP25 - HYDRANT P.POŻ. Ø25mm,
- BUDYNEK ZWYMIAROWANO BEZ UWZGLĘDNIANIA OCIEPLENIA GR. 10cm Z WEŁNY MINERALNEJ ROCKWOOL,
- ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE GR. 9cm Z 1/2 PUSTAKA CERAMICZNEGO MAX KL. MIN. 7,5MPa NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 3 MPa,
- WENTYLACJA MECHANICZNA ZBLOKOWANA Z WYŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA,
- OBRÓBKA BLACHARSKA COKOŁU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 7039
- POZ. 1 PODCIĄG STALOWY 2 x DWUTEOWNIK 140

PRACOWNIA PROJEKTOWA ATMIKA, 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. BUDOWNICZYCH 10, TEL. 034 3216-532; ODDZIAŁ 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. SOBIESKIEGO 9 TEL. 032 369 59 59	NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		faza projektowania
	ADRES INWESTYCJI	OLSZTYN PL Żytnia Przedszkolna 15 działka numer ewid. 1399, 1393 k.m. 14 obręb OBRUM		
	TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU	nr rys.	2
	INVESTOR	GMINA OLSZTYN	skala	1:100

	imię i nazwisko	specjalność	numer upr. budow.	data	podpis
Projektował	Piotr Kasperski mgr inż. budownictwa ATL-0018/01	architektoniczna	BIS/0L/0600	04.2008	
		konstrukcyjno-budowlana	89/02		
Sprawdził	mgr inż. arch. Zbigniew Tubidło	architektoniczna	UWŁ/BS/0600/1/10/98	04.2008	
Sprawdził	mgr inż. Rafał Mikulski	konstrukcyjno-budowlana	184/02	04.2008	
Opracowała	tech. bud. Iwona Majerek	konstrukcyjno-budowlana		04.2008	
Opracowała	mgr inż. arch. Marta Wąsik	architektoniczna		04.2008	
Opracował	mgr inż. arch. Łukasz Janicki	architektoniczna		04.2008	
Opracowała	mgr inż. Marta Jabłońska	konstrukcyjno-budowlana		04.2008	