

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2015 r.

ROS.6220.11.2014/2015

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Gawrona – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Częstochowa, reprezentującego Gminę Olsztyn

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dojazdem do przepompowni, przyłączem wody, zasilaniem elektroenergetycznym) w miejscowości Przemiłowice w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej w gminie Olsztyn”.

UZASADNIENIE

Pan Przemysław Gawron – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Częstochowa w dniu 02.12.2014 r. do Wójta Gminy Olsztyn z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dojazdem do przepompowni, przyłączem wody, zasilaniem elektroenergetycznym) w miejscowości Przemiłowice, w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej w gminie Olsztyn”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzajów inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś.

W związku z tym przed wydaniem niniejszego postanowienia Wójt Gminy Olsztyn zwrócił się zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w opinii sanitarnej z dnia 15.12.2014 r., znak NS/NZ.523-92/14 wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia w tym rodzaj, specyfikę, ograniczony zasięg oraz krótkotrwały charakter prac budowlanych związanych z realizacją w/w kanalizacji sanitarnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 15.12.2014 r., znak WOOS.4240.726.2014.AM.1 wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego rodzaj i charakterystykę.

Organ administracji wydający postanowienie analizując informacje zawarte w karcie informacyjnej stwierdza, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm, kanalizacji tłocznej DN 80 – 140 mm oraz dwóch przepompowni ścieków, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie ok. 3400m, a planowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 1250m. Planowana sieć kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki z terenu miejscowości Przemyłowice, w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej, w granicach gminy Olsztyn. Ścieki z projektowanej sieci kanalizacyjnej będą odprowadzane do istniejącej sieci DN 200 mm w miejscowości Przemyłowice i dalej będą odprowadzane istniejącym systemem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzykoń, gmina Olsztyn. Głównym celem planowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Przemyłowice.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem planowanego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie głównie w ciągu dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych oraz w niewielkim zakresie po terenie działek prywatnych. Projektowana kanalizacja jest obiektem liniowym, podziemnym i nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Zajęcie terenu będzie wymagała realizacja dwóch projektowanych przepompowni. Przepompownia P1, projektowana przy ul. Piastowskiej, będzie wymagała zajęcia ok. 70m² powierzchni terenu, natomiast przepompownia P2, przy ul. Kielnickiej, ok. 90m². Przepompownie zostały zaprojektowane jako obiekty podziemne, w postaci szczelnych zbiorników z nadbudową. W przepompowniach zostaną zamontowane dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemiennie.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem oddziaływania na środowisko, które będzie miało charakter lokalny i odwracalny. W trakcie realizacji

przedsięwzięcia zostaną wprowadzone rozwiązania mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Przekroczenie dróg o nawierzchni asfaltowej realizowane będą metodą bezwykopową. Przebieg planowanej kanalizacji nie wymaga przekroczenia żadnych cieków wodnych. Roboty prowadzone będą odcinkami w celu ograniczenia uciążliwości prac realizacyjnych dla środowiska. Bazy materiałowo-sprzętowe lokalizowane będą na terenach zabezpieczonych przed ewentualnym przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Roboty prowadzone będą w porze dziennej. Zostanie zorganizowane zaplecze sanitarne dla pracowników. Wytwarzane odpady zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Po zakończeniu prac realizacyjnych powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania techniczno-organizacyjne stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny w rejonie inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie pozytywnie na poprawę walorów środowiska, w tym krajobrazu. Kanalizacja sanitarna pozwoli na polepszenie jakości wód i gruntu na terenie gminy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na znaczne ograniczenie głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, przede wszystkim niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej. W związku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), biorąc pod uwagę, iż planowana inwestycja polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenach zabudowy mieszkalnej oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia przewidziano szereg działań mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego, stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja.

Ze względu na charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania techniczne, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, uznano, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.


Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i komfortu życia mieszkańców, jak i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz ochrony zasobów naturalnych.

Mając na uwadze powyższe, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oś orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-15. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójty Gminy Olsztyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


WÓJT
Tomasz Kucharski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Gawron
2. strony postępowania zostają powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa w drodze publicznego ogłoszenia – poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn oraz w miejscu przedsięwzięcia i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jasnogórska 15a, 42-200 Częstochowa

Załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ROS.6220.11.2014/2015

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2015 r.

ROS.6220.11.2014/2015

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm, kanalizacji tłocznej DN 80 – 140 mm oraz dwóch przepompowni ścieków, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie ok. 3400m, a planowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 1250m. Planowana sieć kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki z terenu miejscowości Przymiłowice, w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej, w granicach gminy Olsztyn.

Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie pozytywnie na poprawę walorów środowiska, w tym krajobrazu. Kanalizacja sanitarna pozwoli na polepszenie jakości wód i gruntu na terenie gminy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na znaczne ograniczenie głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, przede wszystkim niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz w obrębie jego otuliny, jednakże nie jest miejscem występowania siedlisk i gatunków chronionych.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2015 r.

ROS.6220.11.1.2014/2015

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Gawrona – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Częstochowa, reprezentującego Gminę Olsztyn o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr ROS.6220.11.2014/2015

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dojazdem do przepompowni, przyłączem wody, zasilaniem elektroenergetycznym) w miejscowości Przymiłowice w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej w gminie Olsztyn”.

UZASADNIENIE

Pan Przemysław Gawron – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Częstochowa w dniu 05.02.2015 r. wystąpił do Wójta Gminy Olsztyn z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dojazdem do przepompowni, przyłączem wody, zasilaniem elektroenergetycznym) w miejscowości Przymiłowice, w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej w gminie Olsztyn” Nr ROS.6220.11.2014/2015.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzajów inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71

ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś.

W związku z tym przed wydaniem niniejszego postanowienia Wójt Gminy Olsztyn zwrócił się zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w opinii sanitarnej z dnia 26.02.2015 r., znak NS/NZ.523-17/15 wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia w tym rodzaj, specyfikę, ograniczony zasięg oraz krótkotrwały charakter prac budowlanych związanych z realizacją w/w kanalizacji sanitarnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 18.03.2015 r., znak WOOS.4240.120.2015.WW wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego rodzaj i charakterystykę.

Wójt Gminy Olsztyn analizując dokumentację pod kątem uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a także biorąc pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem Nr ROS.6220.11.1.2014/2015 z dnia 25 marca 2015 r., stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zakresu przedsięwzięcia.

Organ administracji wydający postanowienie analizując informacje zawarte w karcie informacyjnej stwierdza, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm, kanalizacji tłocznej DN 80 – 140 mm oraz dwóch przepompowni ścieków, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowana sieć kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki z terenu miejscowości Przymiłowice, w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej, w granicach gminy Olsztyn. Ścieki z projektowanej sieci kanalizacyjnej będą odprowadzane do istniejącej sieci DN 200 mm w miejscowości Przymiłowice i dalej będą odprowadzane istniejącym systemem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzykoń, gmina Olsztyn. Głównym celem planowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Przymiłowice.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem planowanego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Projektowany odcinek kanalizacji o długości ok. 235 m, którego dotyczy przedmiotowa zmiana wskazanej decyzji, znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz na obszarze Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”. Na terenie objętym przedmiotowym wnioskiem, nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną prawną, a także cennych siedlisk dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem oddziaływania na środowisko, które będzie miało charakter lokalny i odwracalny. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wprowadzone rozwiązania mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania techniczno-organizacyjne stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny w rejonie inwestycji.

Ze względu na swój charakter przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego wpływu na środowisko.

Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie pozytywnie na poprawę walorów środowiska, w tym krajobrazu. Kanalizacja sanitarna pozwoli na polepszenie jakości wód i gruntu na terenie gminy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na znaczne ograniczenie głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, przede wszystkim niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej. W związku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), biorąc pod uwagę, iż planowana inwestycja polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenach zabudowy mieszkalnej oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia przewidziano szereg działań mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego, stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania oraz proponowane rozwiązania techniczne uznano, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-15. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Olsztyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:


1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Gawron
2. strony postępowania zostają powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa w drodze publicznego ogłoszenia – poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn oraz w miejscu przedsięwzięcia i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jasnogórska 15a, 42-200 Częstochowa


WOJT
Tomasz Kucharski

Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r.

ROS.6220.11.1.2014/2015

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm, kanalizacji tłocznej DN 80 – 140 mm oraz dwóch przepompowni ścieków, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie ok. 3400m, a planowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 1250m. Planowana sieć kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki z terenu miejscowości Przymiłowice, w ulicach: Sokolej, Kielnickiej, Kasztanowej, Piastowskiej, w granicach gminy Olsztyn.

Projektowany odcinek kanalizacji o długości ok. 235 m, którego dotyczy przedmiotowa zmiana decyzji, znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz na obszarze Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”. Na terenie objętym przedmiotowym wnioskiem, nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną prawną, a także cennych siedlisk dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000.

Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie pozytywnie na poprawę walorów środowiska, w tym krajobrazu. Kanalizacja sanitarna pozwoli na polepszenie jakości wód i gruntu na terenie gminy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na znaczne ograniczenie głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, przede wszystkim niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej.