

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Częstochowa, kwiecień 2020r.

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ - NA DZIAŁCE NR 2081 W MIEJSCOWOŚCI OLSZTYN

Inwestor:

**Urząd Gminy Olsztyn
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn**

Jednostka projektowa:

**AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20
42-224 Częstochowa**

Adres inwestycji:

**OLSZTYN, GMINA OLSZTYN,
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI,
WOJ. ŚLĄSKIE
dz. nr 2081, obręb 0005-Olsztyn**

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV

Projektant branża drogowa:

**mgr inż. Konrad Galant
SLK/7892/PBD/18**

Zawartość opracowania:

I. Część opisowa

Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Opis stanu istniejącego
4. Opis przyjętych rozwiązań
5. Uwagi końcowe

II. Część rysunkowa

Rys.0 Orientacja	skala 1:25 000
Rys.2 Plan sytuacyjny	skala 1:500

1. Podstawa opracowania:

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 rejonu objętego opracowaniem
- Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejącego organizacji ruchu wykonana przez autora opracowania
- Dz.U.2018.0.2068 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Dz.U.2020.0.110 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 784 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu wykonany w związku z przebudową drogi wewnętrznej gminnej ulicy Cichej w miejscowości Olsztyn

3. Opis stanu istniejącego:

Droga wewnętrzna łączy się z ulicą Karlińskiego. W stanie istniejącym jest w części gruntowa, w części utwardzona kruszywem. Nierówna z licznymi ubytkami. Wzdłuż odcinka projektowanej ulicy zlokalizowana jest głównie zabudowa jednorodzinna. Droga wewnętrzna łączy ulicę Karlińskiego ze szlakiem rowerowym Orlich Gniazd

Natężenie ruchu nie przekracza 100 pojazdów/ godzinę.

W stanie istniejącym brak istniejącego oznakowania.

4. Opis przyjętych rozwiązań:

W ramach opracowania przewidziano zastosowanie znaków D-52 „strefa ruchu” oraz znaku D-53 „koniec strefy ruchu” na początku oraz na końcu ulicy Cichej.

Projektowane znaki pionowe powinny być odblaskowe zgodnie z tabelą 1.2 przedstawionej w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”

Klasa wielkości: małe.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji.

Znaki należy umieścić na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni. Wysokość umieszczenia znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego punktu) wynosi 2m (gdy znak zlokalizowany jest w zieleńcu), natomiast w miejscu gdzie znak lokalizowany jest w chodniku- 2,20m. Tarcza znaku powinna być odchylona w poziomie od linii prostopadłej do osi znaku. Odchylenie powinno wynosić ok 5°.

Słupki ustawione w zieleńcach winny być zaopatrzone w nakładki gumowe chroniące przed obrastaniem trawą i ułatwiające koszenie ich otoczenia.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu grudzień, rok 2021.

Zestawienie oznakowania pionowego:

OPIS ZNAKU	ILOŚĆ
D-52	2 szt.
D-53	2 szt.

5. Uwagi końcowe:

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - przestrzegając ustaleń planu stałej organizacji ruchu.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań wymagają ponownego zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.