PRZEKRÓJ V-V
ODCINEK FGJKLŁ



8cm	kostka betonowa - BEHATON szara
3cm	podsypka cementowo-piaskowa
20cm	podbudowa górna- kruszywo łamane stailizowane mechanicznie
	istniejący grunt - stabilizowany mechanicznie

4

Szczegół A:



Szczegół B:



PRZEKRÓJ VI-VI
SCHEMAT PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEZ ZJAZD



8cm	kostka betonowa - HOLLAND czarna
3cm	podsypka cementowo-piaskowa
20cm	podbudowa górna- kruszywo łamane stailizowane mechanicznie
	istniejący grunt - stabilizowany mechanicznie

4 5

PRZEKRÓJ VII-VII
ODCINEK FGJKLŁ



B - obżerze betonowe wibroprasowane 8x30cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej

C - krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm położony na płask posadowiony bezpośrednio na świeżym niestężonym betonie C12/15

UWAGA:

Podłoże należy doprowadzic do gruntu G1 o parametrach dla KR1:
I_s=1,00 oraz E_2=100 MPa

SCHEMAT ZJAZDÓW NA POSESJE



PARAMETRY ZJAZDÓW PRAWYCH ODCINEK FGJKLŁ

LOKALIZACJA ZJAZDU	RZĘDNE [m n.p.m] ZJAZD W OSI – a	NA KRAWĘŻNIKU–b	IST. ZJAZDU	PROJ. ZJAZDU – c	SZEROKOŚĆ[m] ZJAZDU - D	ODL L2 [m]	SPADEK [%]	POWIERZCHNIA ZJAZDÓW [m2]
Nr1 – hm 1+31.90	306,26	306,14	306,10	306,10	4,20	0,70	5,7	3,50
Nr2– hm 1+46.89	306,05	305,93	305,89	305,89	4,20	0,70	5,7	35,00
							SUMA:	38,5

PARAMETRY ZJAZDÓW LEWYCH ODCINEK FGJKLŁ

LOKALIZACJA ZJAZDU	RZĘDNE [m n.p.m] ZJAZD W OSI – a	NA KRAWĘŻNIKU–b	IST. ZJAZDU	PROJ. ZJAZDU – c	SZEROKOŚĆ[m] ZJAZDU - D	ODL L2 [m]	SPADEK [%]	POWIERZCHNIA ZJAZDÓW [m2]
Nr1 – hm 0+35.00	309,07	309,05	308,91	308,95	4,80	1,10	9,1	10,75
Nr2 – hm 0+46.89	306,58	306,70	306,60	306,60	11,00	1,50	6,7	6,80
							SUMA:	17,55

AK-BUD BUDOWNICTWO DROGOWE	AK-BUD Konrad Galant ul. Czecha 6 m.20 42-224 Częstochowa Tel. 506-724-134 502-270-950
INWESTOR:	Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszaka Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn
TEMAT:	Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy **Karlińskiego wraz z łącznikiem w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn**
RYSUNEK:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNY - ULICA KARLIŃSKIEGO
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Joanna Galant spec. inżynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15
SPRAWDZIŁ	inż. Tadeusz Klimczak spec. konstr. - inż. AJ 83861/9/1982/79
Data: 08.2017	Skala: 1:500
	Nr rysunku: 4.2